

## PERFORACIÓN DE SUELOS

- Reductor compacto da alta torsión
- Máxima eficiencia con pocas piezas en movimiento
- Motor EATON personalizado para reducir el tamaño
- No drenaje
- Sistema de bloqueo del eje para usos pesados
- El ahoyador se puede entrar enteramente en el agujero para aumentar la profundidad de perforación
- Mantenición mínima con garantía de 5 años en el reductor y 3 años en el motor.



AHOYADORES: MINI EXCAVADORAS  
0.75 - 5 T Y MINI CARGADORAS





## AHOYADORES PARA EXCAVADORAS 4 - 10 TY MINICARGADORAS



## AHOYADORES: EXCAVADORAS 10 - 20 T






**GARANTIA REDUCTOR:**  
**5 AÑOS**

**GARANTIA MOTOR:**  
**3 AÑOS**

Reductor compacto da alta torsión  
 Máxima eficiencia con pocas piezas en movimiento  
 Motor EATON personalizado para reducir el tamaño  
 No drenaje  
 Sistema de bloqueo del eje para usos pesados  
 El ahoyador se puede entrar enteramente en el agujero para aumentar la Profundidad de perforación  
 Mantenimiento mínima con garantía de 5 años en el reductor y 3 años en el motor.



MODELO	MPD 5	MPD 7	MPD 10	MPD 6 HF	MPD 8 HF
Potencia [kw]	25	25	25	60	60
Caudal máx [l/min.]	60/95	75/115	85/115	60/150	80/200
Presión mín/max [bar]	175/240	175/240	175/240	175/240	175/240
Par máx [Nm]	5166	6048	8568	5670	7175
Velocidad de rotación [rpm]	41/70	43/73	38/52	41/102	43/107
Tipo de motor	reductor + motor orbital				
Llave [mm]	Ø 75	Ø 75	Ø 75	Ø 75	Ø 75
Peso [kg]	67	90	110	149	149
Peso excavadora [T]	4-8	5-10	5-10	5-10	5-10



### ACCESORIOS

Destoconador	Broca conica
Cabezal para mini cargadoras	Cabezal bloqueo ahoyador

Incluye no.2 latiguillos hidraulicos de 1/2" de 2.200mm de largo y enchufes rapidos M/H C.P. 1/2"