

## FORAGE DU SOL

- Réducteur compact à haute couple
- Conception efficace avec moins de pièces mobiles
- Moteur hydraulique Eaton personnalisé pour réduire les encombrements
- Pas de drainage requis
- Système de verrouillage de l'arbre pour une utilisation intensive
- La tarière peut entrer complètement dans le trou augmentant la profondeur de forage
- Entretien réduite avec garantie 5 années sur le réducteur et 3 années sur le moteur



## TARIERE POUR PELLES 0,75 - 5 T & CHARGEUSES



## TARIERES POUR PELLES 4 - 10 T & CHARGEUSES



## TARIERE POUR PELLES 10-20T





**GARANTIE RÉDUCTEUR:**  
5 ANS


**GARANTIE MOTEUR:**  
3 ANS

Réducteur compact à haute couple  
Conception efficace avec moins de pièces mobiles  
Moteur hydraulique Eaton personnalisé pour réduire les encombrements  
Pas de drainage requis  
Système de verrouillage de l'arbre pour une utilisation intensive  
La tarière peut entrer complètement dans le trou augmentant la profondeur de forage  
Entretien réduite avec garantie 5 années sur le réducteur et 3 années sur le moteur



MODÈLE	MPD 5	MPD 7	MPD 10	MPD 6 HF	MPD 8 HF
Puissance [kw]	25	25	25	60	60
Débit maxi [L/min]	60/95	75/115	85/115	60/150	80/200
Pression min/maxi [bar]	175/240	175/240	175/240	175/240	175/240
Couple maxi [Nm]	5166	6048	8568	5670	7175
Vitesse de rotation [rpm]	41/70	43/73	38/52	41/102	43/107
Type du moteur	réducteur + motor orbital				
Clé [mm]	Ø 75	Ø 75	Ø 75	Ø 75	Ø 75
Poids [kg]	67	90	110	149	149
Poids pelle [T]	4-8	5-10	5-10	5-10	5-10

Inclus : no. 2 flexibles 1/2" longeur mm 2.200, coupleurs rapides M/F, F.P. 1/2"



**OPTIONNEL**

Fendeuse à coin	Rogneuse de souches
Platine pour chargeuse	Platine de sécurité