

## БУРЕНИЕ ГРУНТА

- Компактная коробка передач с высоким крутящим моментом
- Эффективная конструкция с меньшим количеством движущихся частей
- Гидравлический мотор Eaton, изготовленный по индивидуальному заказу, позволяет уменьшить габаритные размеры
- Не требуется дренажа
- Система блокировки вала для тяжелых условий эксплуатации
- Гидробуры могут войти в отверстие целиком, для увеличения глубину раскопа
- Неприхотливость в обслуживании: 5 лет гарантии на редуктор и 3 года на двигатель



## Гидробуры: Мини ЭКСКАВАТОРЫ От 0,75Т До 5Т





## Гидробуры: ЭКСКАВАТОРЫ От 4Т До 10Т



## Гидробуры: ЭКСКАВАТОРЫ От 10Т До 20Т





**ГАРАНТИЯ НА РЕДУКТОР: 5 ЛЕТ**


**ГАРАНТИЯ НА ДВИГАТЕЛЬ: 3 ГОДА**

Компактная коробка передач с высоким крутящим моментом, Высокоэффективная конструкция с меньшим количеством движущихся частей, Оснащается гидромотором Eaton по индивидуальному заказу, Не требуется слив, Сверхпрочная система блокировки вала, Инновационная конструкция позволяет редуктору опускаться в скважину для увеличения глубины бурения без удлинителей, Низкие эксплуатационные расходы благодаря 5-летней гарантии на редуктор и 3-летней гарантии на двигатель.



МОДЕЛЬ	MPDD	MPDX 2	MPD 3
Лошадиная сила [kw]	25	25	25
Максимальный расход [л/мин]	15/45	30/50	45/75
МИН/МАКС. ДАВЛЕНИЕ [бар]	125/240	125/240	175/240
Макс. крутящий момент [Нм]	1197	1320	3591
Скорость вращения [об/мин]	49/148	41/83	41/83
Тип двигателя	редуктор + гидравлический мотор		
Вал [мм]	Ø65	Ø65	Ø65
ОБЪЕМ [кг]	41	45	57
Вес экскаватора [т]	0,75-2	1,5-2,5	2-5

В комплекте 2 гидравлических шланга 1/2", L=2200 мм, быстросъемные соединения M/F F.P. 1/2"



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**

Конический винт для раскалывания древесины	Измельчитель пней
Кронштейн для погрузчика с бортовым поворотом	Сцепное устройство для блокировки шнека